

CSERESZNYE

Cseresznye környezeti igényei:

A világ számos pontján eredményesen termesztethető, a környezeti feltételekkel szemben tág tűrést mutat. A téli nyugalom időszakában akár -24C hőmérsékletet is elvisel, a téli felmelegedések időszakával azonban a hidegtűrése romlik. Virágzáskor -4C hidegben már szinte minden virág elpusztul, míg a kötött termések már -1C hidegben is károsodhatnak. A tápanyag és vízszegénység miatt romlik a fa kondíciója, amely előidézhethet korai lombhullást és a téli fagyállóság is sokat romlik. Igényes a talajjal szemben, legfontosabb tényező a gyökérszövet levegőigénye. Termesztéséhez optimálisak a mélyrétegű, jó levegő- és vízgazdálkodású, humuszban gazdag, semleges, közép-kötött talajok. A magas talajvizet nem bírja!

Alany: Sajmeggy: télállósága megfelelő, mélyen gyökeresedik, jól tűri a szárazságot, Köves, könnyű száraz talajon is jól fejlődik, a nedves, kötött talajokat azonban kevésbé szereti. A ráoltott nemesek korán termőre fordulnak, bőven teremnek vadcsereznyéhez viszonyítva rövidebb életűek.

Termékenyülés: A fajták jelentős része önmeddő. Fajtatársításnál figyelembe kell venni a virágzás idejét. Pollenadónak meggy fajták nem javasolhatók, a gyenge terméskötődés miatt.

BigarreauBurlat

Május utolsó napjaiban, június elején érik. Elsősorban friss fogyasztásra alkalmas. Széles tompa kúp alakú gyümölcssei középnagyok, éretten sötétbordók. Húsa közepkemény, ropogósba hajló, kellemes ízű. Fája erős növekedésű, közepes termőképességű. Önmeddő. Porzói: Münchenbergi korai, Szomolyai fekete, ValerijCskalov, Van, Vera.

Germersdorfi 3

Június közepe után nem sokkal 18-25-e körül érik. Nagy, tompa szív alakú gyümölcssei kárminpirosak. Húsa ropogós, igen kemény, bőlevű, kellemes ízű. Fája erős növekedésű. Virágai közép-későn nyílnak, önmeddők. Porzói: Hedelfingeni óriás, Linda, Solymári gömbölyű, Sunburs, Van.

Linda

Június 16-20-a a Germersdorfi előtt néhány nappal, de annál bővebben terem. Nagyméretű, gyümölcssei lapított gömb alakúak. Vastag héja bordópiros, húsa piros, kemény, édes-savas harmonikus ízű. Fája középerős növekedésű, korán termőre fordul, rendszeresen és bőven terem. Az egyik legjobb termésbiztonságú fajta. Közép-későn virágzik, önmeddő. Porzói: Germersdorfi, Hedelfingeni óriás, Solymári gömbölyű, Stella, Van.

Margit

Június közepén érik, elsősorban friss fogyasztásra alkalmas. Gyümölcssei nagyok, széles, lapított gömb alakúak. Héja és húsa sötétbordó, kemény, ropogós, festőlevű, ízletes. Fája középerős növekedésű, közepes termőképességű, középkorai virágzású. Virágai önmeddők. Porzói: Germersdorfi 3, Hedelfingeni óriás, Linda, Solymári gömbölyű, Stella

Stella

Június végén, a Germersdorfi után néhány nappal érik. Középnagy, nagy gyümölcssei enyhén megnyúltak. Héja sötétbordópiros, húsa feketéspiros, kemény, nem roppanós, kellemes ízű. Fája erősebb növekedésű, rendszeresen és bőven terem. Közép-későn virágzik, öntermékeny.

Van

Június 20-25-e körül érik. Friss fogyasztásra és konzervipari célra kiváló. Enyhén nyomott gömb alakú gyümölcssei középnyagok. Héja és húsa sötétpiros, húsa kemény, roppanós, kellemes édes-savas. Fája középerős vagy gyengébb növekedésű, korán termőre fordul, bőven terem. Korán, de elnyújtva virágzik. Önmeddő. Porzói: BigarreauBurlat, Germersdorfi 3, Linda, Katalin.

Vega

Június közepén érik, főként befőzésre való. Nagyméretű, nyomott gömb alakú terméseinek héja világossárga alapszínű. Középkemény húsa kissé ropogós, savanykás. Fája középerős növekedésű, termőképessége és termésbiztonsága jó. Önmeddő. Porzói: Germersdorfi 1, Hedelfingeni óriás, Van.

Forrás: Hegedűs András *Gyümölcs és szőlőfajták (BP. MAKERT)*