

Sásliliom /Hemerocallis/ fajtáink

A sásliliomok nyáron virágzó évelők. Különböző színekben pompázó liliomszerű virágai egy napig nyílnak. Kardszerű, rozettába rendeződött levelei örökzöldek, félörökzöldek vagy télen visszahúzódók. Gyökérzetük húsos, koloncos. Sarjadzással gyarapodnak. Az idősebb tövek 20-30 sarjból is állhatnak, így ugyanennyi szárat képesek nevelni, száranként 10-30 virágbimbóval. Ez a virágmennyiség 3-5 hét virágzási idő alatt fejlődik ki, ami a nyári holtszezonban üdítő látványt nyújt.

A nemzetség latin elnevezése, Hemerocallis, görög eredetű. Hemera görögül egy-napot, kallos pedig szépséget jelent, azaz szépség egy napig. Erre utal angolszász és német elnevezésük is, daylily ill. Taglilie. Magyar elnevezésük liliomokkal kapcsolatos rokonságokra és sásszerű lombzatukra utal.

A modern kertészeti változatok kitartó nemesítő munka eredményeként jöttek létre. Magunk is foglalkozhatunk új hibridek előállításával. Amikor erre vállalkozunk, tudnunk kell, hogy vannak diploid és tetraploid, azaz kétszeres és négyszeres kromoszómaszámú fajták. Arra kell ügyelnünk a megporzásnál, a hibridizációnál, hogy diploid fajtát csak diploiddal, tetraploidot pedig csak tetraploiddal lehet az eredményes magfogás reményében összeporozni. A magvakat elvetve a magoncok 2-3 év múlva virágozni fognak és eldönthetjük, hogy munkánk milyen eredménnyel járt.

A fajtákat virágaik mérete, formája, színe, virágzási idejük, valamint magasságuk és lombzatuk tartóssága alapján csoportosítjuk. A tetraploid fajták robusztusabbak és élénkebb színű virágokkal rendelkeznek.

A sásliliomok nem kényesek, de ahhoz, hogy örömmüket leljük, bennük néhány dolgot figyelembe kell vennünk.

Fényigényesek, de félárnyékos helyen is megfelelően díszlenek. Szeretik az üde környezetet, túl száraz helyekre nem valók. Nyári hőségnapokon öntözzük meg őket. Tápanyagokkal ellátott, középkött, semleges vagy enyhén savanyú talajt igényelnek. A talaj komposzttal, tőzeggel történő feljavítását igencsak meghálálják, mulccsal vagy kéreggel való takarása ajánlatos.

Nyárvégi vagy koratavaszi töosztással szaporítjuk őket. Legjobbak a két- és háromsarjas részek. Ezek, ha megfelelő fejlettségűek voltak, már az ültetést követő tenyészidőszakban virágozni fognak. Az idősebb példányokat is célszerű időszakonként szétszedni, átültetni. Ültetéskor ügyeljünk arra, hogy a levélrozetta és a gyökérzet találkozása, a talaj szintjével egy síkban legyen. A sásliliom nem szereti, ha túl mélyre ültetik.

Betegségekkel szemben ellenálló. Néha a leveleket megtámadó rozsdagomba ill. a bimbókat károsító tripszek jelenlétét észlelhetjük. Ezek ellen az általában használatos növényvédőszerrel védekezhetünk.

A sásliliomokat a fajtájuk jellegétől függően egyesével, kisebb csoportokba vagy ágyásokba ültessük. A különleges virágúak magányosan, az alacsonyabbak szegélyben, a magasabbak border-ágyásokban jól mutatnak. A sásliliomok jól kombinálhatók más hagymásokkal. A kék-nefelejccsel és a Nigellával is kellemes kompozíciót alkotnak. Nagyobb foltok kialakításánál keressük a virágzási időn kívüli egyhangúság feloldásának a lehetőségét.



Kertrészlet sásliliomokkal

1996 óta foglalkozom sásliliomokkal. Több-száz fajtát kipróbáltam. A messze földön kitenyésztett fajtákkal az a gond, hogy nem minden esetben tolerálják hazánk körülményeit.

Tapasztalataim szerint az utóbbi években a sásliliomok, de más növények esetében is igen fontos szempont lett, hogy a légköri aszálynak és a tűző nap perzselésének is ellenálljanak.

Tevékenységem során messzemenően törekedtem arra, hogy adottságainkhoz jobban alkalmazkodó, dekoratív fajtákat nemesítsek, amivel hazai kertésztársadalmunknak örömet tudok szerezni.



Fajtajelölt kőedényben Árudánk bejárata mellett

Fajtáim közül a 'Piros óriás' már korábban állami elismerésben részesült, tavaly pedig újabb három fajtám a 'Bori', a 'Nóri' és a 'Zsófi' nyerték el ezt a megtisztelő címet.

A fajtáim rövid leírása:

'Piros óriás' (Barabits E.2010.)

80-90 cm magas, télen visszahúzódó, virág 20-30cm nagyságú, középszezonban virágzó, pókszabású /spidery/, kárminpiros színű, sárga torokkal, 15-20 bimbót nevel egy jól fejlett száron, tetraploid. Robusztus, különleges látványt nyújtó fajta. Készlet: 5 és 7,5 literes konténerben.



'Piros Óriás' pókszabású virága



'Piros Óriás'

'Bori' (Barabits E. 2010.)

60 cm magas, télen visszahúzódó, virág 15 cm átmérőjű, korai virágzású, háromszög alakú /triangular/, narancssárga alapszínű, széles vörös torokkal. Lángnyelvszerű virágai messziről vonzzák a tekintetet. Erőteljes fajta. Készlet: 5 literes konténerben, korlátozott mennyiségben.



'Bori' virágzata



'Bori' virágzásban

'Nóri' (Barabits E. 2010.)

50 cm magas, félörökzöld, virág 16 cm-es, középkorai, körkörös formájú /fullformed/, fodros szegéllyel, kanárisárga, kissé zöldes torokkal, tetraploid. Gyönyörű sárga virágai igen mutatósak. Félárnyékba is ültethetjük. 5 literes konténerben, korlátozott mennyiségben.



'Nóri' kanárisárga fodros szegélyű virága



'Nóri' virágzata

'Zsófi' (Barabits E. 2010.)

60 cm magas, visszahúzódó, virág 15-16 cm-es, igen korai, hosszan virágzó, körkörös virágformájú, halvány citromsárga, halvány beige-színű középpel, vékony ezüstös fodorral, tetraploid. Az egyik legkorábbi fajta, folyamatosan, nagy tömegben ontja virágait. 5 és 7,5 literes konténerben.



'Zsófi' virága



'Zsófi' virágzata

A sásliliomfajtáinkat árudánkban forgalmazzuk.



'Piros Óriás' a nemesítővel és az üzletvezetővel árudánkban

Fajtáink Árudánk bemutatókertjében kiültetve megtekinthetők!

Jó kertészkedést kívánunk!